

D15. SEGUIMIENTO DE AVES LIBERADAS EN MADRID



AÑO 2018

ACCIÓN D1

D1. SEGUIMIENTO DE LAS AVES LIBERADAS EN MADRID EN 2018

Resumen

Durante el año 2018 se liberaron en la Comunidad de Madrid 8 ejemplares jóvenes, 7 mediante “jaula-hacking” y 1 mediante “fostering”. De estos 8, 3 murieron antes de iniciar la dispersión, quedando 5 jóvenes que están en su fase dispersiva en estos momentos. Se incluye en este informe el seguimiento de los ejemplares silvestres marcados con emisor GPS-GSM en nidos de Andalucía (4), Comunidad Valenciana (1) y Comunidad de Madrid y alrededores (5).

Summary

During 2018 season has been released eight juveniles of Bonelli's Eagle in Madrid, seven by “hacking-acclimatation” and one by “fostering”. Three of these died before dispersion, remained five individuals, which are in dispersal phase at this moment. We include in this report tracking of wild individuals tagged with GPS-GSM devices in Andalucía (4), Comunidad Valenciana (1) and Madrid and neighbors provinces (5).

Dispersión de los ejemplares liberados en Madrid en 2018

Entre mediados de agosto y mediados de septiembre como todos los años inician la dispersión las jóvenes águilas. Los destinos elegidos han sido variopintos y los mostramos en los mapas a continuación. Como nota negativa durante este periodo han perecido dos ejemplares posiblemente por ataque de águila real, uno ocurrió en la provincia de Toledo (Albolote; 18/0459) y otro en la provincia de Ávila (Almanzora; 18/0454). Otro ejemplar (Tilda; 18/0915) fue recapturado al encontrarse debilitado en el centro de tratamiento de residuos de Zamora (CTR de Zamora) y posteriormente fue liberado. Adjuntamos mapas de movimientos de los cinco ejemplares que han sobrevivido.




Fig. 1. Mapa de movimientos dispersivos de Alhaurina (18/0667).




Fig. 2. Mapa de movimientos dispersivos de Calpe (18/0742).




Fig. 3. Mapa de movimientos dispersivos de Lojeño (18/0461).




Fig. 4. Mapa de movimientos dispersivos de Tilda (18/0915).




Fig. 5. Mapa de movimientos dispersivos de Uleila (18/0457).



Fig. 6. Localización de las zonas de dispersión utilizadas por los 5 ejemplares liberados en Madrid en 2018. En rojo las áreas de mayor intensidad de uso (kernel 50%), en naranja las áreas de menor intensidad de uso (kernel 95%). El lugar de liberación se indica con chincheta amarilla.

Incidencias en la Dispersión

El 25 de Julio, “**Almanzora**” realizó un movimiento predispersivo hacia la provincia de Ávila y desgraciadamente fue atacada y parcialmente depredada por una pareja de águilas reales.



Fig. 7. Cadáver de Almanzora (18/0454).

“**Lojeño**” fue uno de los ejemplares que se dispersó sin haber entrado a las cebas posteriores a la liberación y fuimos a visitarlo a Burgos preocupados ya que se encontraba parado en la ribera de un río. Pudimos constatar que se estaba alimentando de un pollo de milano negro (*Milvus migrans*) que había cazado.



Fig. 8 y 9. Imágenes del pollo de milano negro cazado por Lojeño.

El 16 de agosto rescatamos a “**Tilda**” junto al vertedero de residuos sólidos urbanos de Zamora. Se encontraba en una charca empapada y débil. Fue trasladada al centro de recuperación de Zamora y posteriormente al de Valladolid donde se recuperó y se devolvió a GREFA para ser de nuevo liberada en Madrid el día 1 de octubre de 2018.







Fig. 10 a 15. Imágenes de Tilda, desde el momento de su rescate hasta su liberación en Madrid el 1/10/18.

El 5 de septiembre de 2018 también encontramos a “**Albolote**” depredado en los Montes de Toledo, en este caso solo quedaban plumas y nos sabemos que pudo ocurrir.



Fig. 16. Detalle de las plumas de Albolote en el lugar donde murió depredado.



Fig. 17. Emisor que portaba Albolote encontrado en el lugar donde fue depredado.

El 21 de septiembre de 2018 nos alertamos debido a que “**Uleila**” se había detenido cerca de Guadarrama, nos desplazamos hacia allí y encontramos que había atacado y matado a dos ratoneros (*Buteo buteo*). Uno de ellos estaba casi totalmente depredado por este joven de águila de Bonelli.



Fig. 18. Detalle de los restos de los ratoneros cazados por Uleila.

The content of this report does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the authors.